

## **Pihasauna 13.3 toimitussisältö**

**Rikka-Pihasauna toimitetaan valmiina tilaelementtinä. Toimitus pintakäsittelemättömänä, jolloin tilaajan tehtäväksi jää ulko- ja sisäpintojen maalaus ja pintakäsittely. Saatavissa myös valmiiksi pintakäsiteltynä, jolloin sauna löylyvalmis.**

### **Ulkoseinäelementit, seinäelementtien rakenne (sauna)**

- Sisäverhous STP paneeli 14x120 vaakapaneelaus
- Naulauspuut 22x100
- 12mm tuuletusrako
- Pystyrunko 41x70 K600 + 70mm alumiinipintainen polyuretaanilevy
- Naulauspuut 22x100 K600 pystyyn
- Vaakapaneelaus UTV 23x170mm

### **Ulkoseinäelementit, seinäelementtien rakenne (pukuhuone)**

- Sisäverhous STP paneeli 14x120 vaakapaneelaus
- Naulauspuut 22x100
- Pystyrunko 41x70 K600 + 70mm alumiinipintainen polyuretaanilevy
- Naulauspuut 22x100 K600 pystyyn
- Vaakapaneelaus UTV 23x170mm

### **Väliseinä rakenne (saunan puolelta lueteltuna)**

- Sisäverhous STP paneeli 14x120 vaakapaneelaus
- Naulauspuut 22x100
- 12mm tuuletusrako
- Pystyrunko 41x70 K600 + 70mm alumiinipintainen polyuretaanilevy
- Naulauspuut 22x100
- Sisäverhous STP paneeli 14x120 vaakapaneelaus

### **Lattian rakenne (pukuhuone)**

- Lattiapontti 28x95
- Runko kestopuu 48x123 K600 + 70mm alumiinipintainen polyuretaanilevy
- Filmivaneri 9mm

### **Lattian rakenne (sauna)**

- Lattiapontti 28x95, kaadot lattian keskelle vesiränniin
- Runko kestopuu 48x123 K600
- Vesirännin liitosputken koko 50mm. Saunan pesuvedet johdettava rännistä saunan ulkopuolelle (tilaajan tehtävä).

## Lattian rakenne (terassi)

- Lattialaudoitus kestopuuta 28x170
- Runko kestopuu 48x123 K600

## Katto, rakenne (sisältä ulospäin)

- Sisäverhous STP paneeli 14x120
- Naulauspuut 22x100
- Korokepuut 41x55 eristeelle + 70mm alumiinipintainen polyuretaanilevy
- Kattoniska 41x95 K600 + 80mm tuuletusrako eristeen yläpuolella
- Raakaponttipaneeli 18x95
- Huopakate

## Muita ulkopuolen rakenteita

- Nurkkalaudat, ovi- ja ikkunavuorilaudat 20x70 hienosahattua lautaa.
- Rästyslaudat 20x120 hienosahattua lautaa
- Terrassin pilarirakenteet 90x90 liimapuuta

## Ovet

### Ulko-ovi

- Kaskipuun mökkiovi, koko 9x19
- Umpiovi
- Verhous pystypanelointi STV 12 mm x 95 mm molemmin puolin.
- EPS-eristetty
- Sisältää lukkorungon, karmin ja kynnyksen
- Ei sisällä lukkopesää eikä painikkeita
- Ovi puuvalmis

### Saunan ovi

- Kaskipuun saunanovi, koko 7x19
- Umpiovi
- Verhous pystypanelointi STV 12 x 95 molemmin puolin.
- Sisältää vetimet ja rullalukkorungon
- Ovi puuvalmis

## Ikkunat

- 3kpl ME-92 5x15 kiinteä, laminoidut turvalasit
- 1kpl MS-92 12x5 avattava, karkaistu turvalasi
- 1kpl ME-92 15x5 kiinteä, karkaistu turvalasi

## Kiuas paketti

- Kiuas Harvia M3
- 22L piippumallin vedenlämmitin
- Harvian teräspiippu
- Harvian suoja-alusta
- Kiukaan eteen tulisijan suojapelti
- Seinillä Cembrit sauna, kiukaan suojalevyt. Saatavissa väreissä Etna ja Antarctic.

## Lauteet

- Lauteet 28x160mm ja 28x90mm haapaa

## Lisähinnasta saatavissa mm.

### Pintakäsittely

Ulkopinnat valmiiksi kahteen kertaan maalattuna Värisilmän Peittomaalilla. Sävy asiakkaan vapaasti valittavissa. Saunan ulkopinnat yksivärisenä tai vaihtoehtoisesti tehosteväriinä valkoinen. Maalaus muilla pintakäsittelyaineilla esim. kuullotteilla lisähinnasta.

### Sisäpinnat

Lattia käsitellään supi lattiaöljyllä. Saatavissa sävytettynä lisähinnasta.

Seinät ja katot käsitellään saunasuojalla. Saatavissa sävytettynä lisähinnasta.

Lauteet käsitellään värittömällä laudesuojalla.

### Funkkis verhoukspaketti

#### Ulkoverhous

- Alemman kerroksen lauta HS 23x95
- Pintakerroksen laudoituksessa HS 23x95 ja HS 23x145 lauta vuorotellen. Pintalaudat 10mm raolla.

#### Sisäverhous

- Molemmissa tiloissa seinissä ja katoissa STS 14x95 ja 14x145 paneelilla. Verhouksessa erikokoista paneelia vuorotellen. Seinissä paneelaus pystyyn.