

Pihavarasto 15.9 toimitussisältö

Elementtitarvikepaketti

Ulkoseinäelementit, seinäelementtien rakenne

- Pystyrunko PHL 41x70 K600.
- Vaakapaneelaus UTV 23x170mm.
- Harjakattoisessa päätykolmioiden ulkoverhous pystypaneelaus UTV 20x120.

Väliseinä, rakenne

- Valittavissa kaksi erilaista ratkaisua.
- Ns. ladottava lankkuväliseinä, joka on helppo asentaa ja tarpeen vaatiessa purkaa osittain tai kokonaan.

Väliseinä, jossa pystyrunko PHL 41x70 K600 ja toisella puolella runkoa 9mm havuvaneri.

Lattiaelementit, rakenne

- Runko 48x98 kestopuuta.
- Lattialaudoitus hienosahattua lautta 23x120.

Kattoelementit, rakenne

- Kattoniskat PHL 41x95.
- Laudoitus raakaponttipaneelia RPL 18x95.

Nurkka-, sauma- ja vuori- ja peitelaudat

- Vuorilaudat ovat hienosahattua lautta 20x70.
- Vuorilaudat ovat valmiiksi noin mittoihin sahattuja ja muotoiltuja. Tilaajan lyhennettävä itse osaa listoista.

2 kpl ovi

- Koko 12x19.
- Kuumasinkitty metallirunko.
- Ovihelat sisältyvät toimitukseen (lankavedin, vedintyöntösalpa ja tuulisalpa).
- Ovessa valmius pintalukkorungolle. Lukkorungot saatavissa lisähinnasta.
- Ovilevy käsitelty suoja-aineella.

2 kpl ikkuna

- Ikkuna koko 11x4, 4mm tasolasilla. Ikkunoiden karmit kastomaalattu ja väriltään valkoiset.
- Ikkunat on valmiiksi kiinnitetty seinäelementtiin.

Vesikate

- Huopakatelaatta (4 eri väri vaihtoehtoa).
- Reunapelttilistat ja huopakatonaulat sisältyvät toimitukseen.

Kiinnitystarvikkeet

- Toimitus sisältää kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

Asennusohjeet

Vaihtoehtoisesti toimitus valmiiksi koottuna/pohjamaalattuna tai koottuna/maalattuna.

Lisähinnasta saatavat

Ovi

- Toimitukseen saatavissa lisäovia asiakkaan tarpeiden mukaan.
- Ovivaihtoehdot esitetty hinnastossa. Saatavissa myös muita malleja.

Ikkunat

- Toimitukseen saatavissa ikkunoita asiakkaan toiveiden mukaan.
- Ikkunavaihtoehdot esitetty hinnastossa. Saatavissa myös muita malleja.
- Ikkunat ovat valmiiksi kiinnitetty seinäelementtiin.

Väliseinä

- Pihavarasto 3:een saatavissa lisä väliseinä. Valittavissa kaksi erilaista ratkaisua.
- Ns. ladottava lankkuväliseinä, joka on helppo asentaa ja tarpeen vaatiessa purkaa osittain tai kokonaan.



KORTESNIEMI

- Väliseinä, jossa pystyrunko PHL 41x70 K600 ja toisella puolella runkoa 9mm havuvaneri.

Säleikkörima elementit

- Elementtien koko 1480x500 mm
- Rima 41x41/28mm höylättyä vinorima