

Rikka-Katos

Kotimaiset elementtirakenteiset jäte- ja pyöräkatosjärjestelmät



**Kestää
sukupolvelta
toiselle.**


KORTESNIEMI

Laadukasta puurakentamista 30 vuoden kokemuksella

Kortesniemi on vuonna 1985 perustettu eteläpohjalainen perheyrittäjä. Yli 30 vuoden kokemuksemme kotimaisesta puurakentamisesta takaa korkean laadun, rehdin ja reilun palvelun sekä vahvan toimialosaamisen.

Arvostamme kotimaisia laatumateriaaleja sekä suomalaista luontoa. Yhdistämme perinteisen, ammattitaitoisen rakentamistaidon moderniin ja joustavaan suunnitteluun sekä luotettavaan ja tehokkaaseen asennuspalveluun. Käytämme aina ensiluokkaista kotimaista puuta, joka kestää Suomen vaihtelevia sääoloja.

Me lupaamme, että työmme jälki on alusta loppuun asti toiveidesi mukaista, laadukasta ja kestävä.

Tarpeidesi mukaiset rakennukset tilaustyönä

Kortesniemen valikoimasta löydät erilaiset hallit, hevostallit, maneesit, jätekatokset, pyöräkatokset, varastot ja muut piharakennukset sekä Laavukodot ja Laavukeittiöt. Jos valmiista mallistostamme ei tunnu löytyvän juuri tarpeidesi mukaista kokonaisuutta, ota meihin yhteyttä. Elementtirakenne ja kattava lisävarusteluvalikoimamme mahdollistavat rakennusten suunnittelun ja varustelun käyttötarkoituksen mukaan.



“Kaikki tuotteemme on valmistettu ensiluokkaisesta kotimaisesta puusta.”





Rikka-Katos – Kestävää kotimaista laatua

Täysin kotimainen, tukevarakenteinen katos on tilava ja kestävä. Se on rakennettu suomalaisiin sääolosuhteisiin, eikä kuumasinkitty teräsrakenteinen ovi kulu kovassakaan käytössä. Voit valita katoksen koon, värin sekä lisävarusteet pihapiiriin mukaan, ja elementtirakenne mahdollistaa pystytyksen nopeasti yhdessä päivässä.

Katokset eivät vaadi erillistä perustusta, vaan ne voidaan pystyttää suoraan asfaltin, betonilaatan tai pihakivetyksen päälle. Jatkossa katoksen huolto on vaivatonta.


Toimitamme katoksen mihin tahansa päin Suomea – tarvikepakettina, valmiiksi tehtaalla koottuna tai paikan päällä pystytettynä.

Suunnittelusta tilaukseen

Yhteydenottosi jälkeen saat toiveidesi pohjalta laaditun eritellyn tarjouksen sekä rakennuksen pohja- ja julkisivuluonnokset. Katosten hinta määräytyy valitun elementtijärjestelmän, valmiusasteen ja lisävarustelun mukaan.

Kaikki tämä vakiona

- Vääntymätön ja halkeilematon jyrävä liimapuurunko
- Ammattitaitoinen valmistus teollisesti optimaalisissa olosuhteissa laadukkaasta, kotimaisesta hienosahatusta ja ympärihöylätystä kuusipuusta.
- Kuumasinkitty, rungon sävyyn maalattu teräsrakenteinen ovi, jossa puuverhous
- Valmiiksi kahteen kertaan maalatut pinnat
- Nopea ja helppo pystyttää, korjata ja huoltaa
- Rakennus- ja toimenpidelupakuvat sähköisesti



Jätekatokset

Laaja mallistomme sisältää kaikenkokoiset katokset harja- ja pulpettikattoisina. Jokainen katos suunnitellaan juuri sinun tarpeidesi mukaisesti, täydellisesti pihaympäristösi sopivaksi värejä myöten. Lukot, lintuverkot sekä pieneläin- ja palosuojaukset takaavat turvallisuuden, ja tilavien oviaukkojen ja käytävien ansiosta katokset ovat helppokulkuisia.

Asiakasryhmät

- Taloyhtiöt
- Isännöitsijät
- Rakennusliikkeet
- Kunnat ja kaupungit
- Yritykset ja yhteisöt

Rikka 7

Vakiomallisto

RIVI-RIKKA



RIKKA 1



RIKKA 2



RIKKA 3



RIKKA 4



RIKKA 4.5



RIKKA 5



RIKKA 5.5



RIKKA 6



Malli

Rivi-Rikka Liukuovilla

Rikka 1 (2 ovi)

Rikka 2

Rikka 3

Rikka 4

Rikka 4.5

Rikka 5

Rikka 5.5

Rikka 6

Rikka 7

Syvyys (mm)

Leveys (mm)

660L



240L



1130

2990

1

2

1930

2145

1

2

1930

3460 / 3960

2

2

2945

3460 / 3960

4

2

3745

3460 / 3960

5

2

4760

3460 / 3960

6

2

5560

3460 / 3960

7

4

6575

3460 / 3960

8

4

7375

3460 / 3960

9

4

9190

3460 / 3960

12

4

- Liukuovilla varustettu Rivi-Rikka-katos sopii eristyisesti pitkänomaisiin ja kapeisiin tiloihin. Katoksen leveyttä on mahdollista kasvattaa tarvittavan jäteastiamäärän mukaan.
- Katoksissa, joiden leveys 3460 mm on 1200 mm leveä ovi päädyssä.
- Katoksissa, joiden leveys 3960 mm on 1700 mm leveä pariovi päädyssä.
- Ylläolevat säiliöjaot ovat esimerkkejä. Yhden ison säiliön (660 L) tilalle mahtuu kaksi pientä säiliötä (240 L).

Polkupyöräkatokset

Elementtirakenteinen Rikka-Katosjärjestelmä mahdollistaa vakiomallisten pyöräkatosten nopean ja helpon pystytyksen. Polkupyöräkatokset soveltuvat taloyhtiöiden, yritysten sekä kuntien ja kaupunkien käyttöön. Värin ja koon lisäksi voit valita myös haluamasi lisävarusteet, kuten seinään kiinnitettävät pyörätelineet.

Pyöräkatos 12



Vakiomallisto

RÄÄTÄLÖITY PYÖRÄVARASTO,
PERUSTETTU SOKKELILLE



PYÖRÄKATOS 12



PYÖRÄKATOS 16



PYÖRÄKATOS 20



PYÖRÄKATOS 20



SEINÄKIINNITTEINEN PYÖRÄTELINÉ



Malli

Leveys (mm)

Pituus (mm)



Pyöräkatos 8

2230

4345

8

Pyöräkatos 12

2230

6460

12

Pyöräkatos 16

2230

8575

16

Pyöräkatos 20

2230

10175

20

Pyöräkatos 8+8

4345

4345

16

Pyöräkatos 12+12

4345

6460

24

Koti-Rikka

Liimapuurakenteiset Koti-Rikka-katokset on suunniteltu erityisesti omakotitalojen ja muiden pienkiinteistöjen jätehuollon tarpeisiin. Koti-Rikka 5 -malli soveltuu myös polttopuille, polkupyörille, puutarhavälineille ja muuhun pienvarastointiin. Elementtirakenteen ansiosta katoksen kokoaminen on helppoa ja vaivatonta.

Säätöjalalliset mallit voi asentaa asfaltin, betonilaatan tai pihakivetyksen päälle.

Lattialiselle katokselle alustaksi riittää suora, tiivistetty sorapatja.

ASIAKASPALAUTE:
"Jätekatos
vastasi hyvin
odotuksiamme."

Vakiomallisto

KOTI-RIKKA 1



KOTI-RIKKA 2



KOTI-RIKKA 3



KOTI-RIKKA 4



KOTI-RIKKA 5



POLTTOPUUKATOS



Malli	Pituus (m)	Leveys (m)	660L 	240L 
Koti-Rikka 1	830	1000	-	1
Koti-Rikka 2	1380	1000	-	2
Koti-Rikka 3	1580	1000	1	-
Koti-Rikka 4	2050	1000	1	1
Koti-Rikka 5 *	2070	2050	-	-
Polttopuukatos **	2050	1000	-	-

- Ylläolevat säiliöjaot ovat esimerkkejä. Yhden ison säiliön (660 L) tilalle mahtuu kaksi pientä säiliötä (240 L).

- Koti-Rikat 1-3 ovat saatavilla harja- ja pulpettikattoisina malleina.

* Koti-Rikka 5 soveltuu esimerkiksi polttopuiden, polkupyörien, jäteastioiden tai puutarhan työkalujen säilytykseen.

** Polttopuukatokseen mahtuu pinottuna 2,4 m3 polttopuuta.

Vakiovärimme



Maalarin
valkoinen



Hiivan
beige



Keltainen



Vihreä



Vaalea
harmaa



Tumman
harmaa



Punainen



Vaalean
ruskea



Tumman
ruskea

Lisävarusteet

(Ei koske Koti-Rikka -tuotteita)

Lupakuvat

Selvitä katoksen luvanvaraisuus kuntasi rakennusvalvonnasta. Rakennus- ja toimenpidelupakuvat saatavissa toimituksen osalta. Piirustukset sisältävät katoksen julkisivu, pohja- ja leikkauskuvat.

Pintalukkorungot

Metallirunkoisiin oviin saatavissa Abloyn pintalukkorunko 1- tai 2-pesäisenä.

Sadevesijärjestelmät

Pyöreät sadevesijärjestelmät ulkopuolisilla koukuilla. Pystytettävien katosten yhteydessä sadevesijärjestelmät saatavissa asennettuna. Koottujen katosten ja elementtipakettien yhteydessä sadevesijärjestelmät toimitetaan osatoimituksena.

Suoja-alavaneroinnit

Sään kestävät suoja-alavanerit seinäelementtien alaosaan saatavana harmaana tai ruskeana. Alavanerit estävät lumen tuiskumista katoksen sisälle sekä pieneläinten pääsyä katokseen. Alavanerit parantavat osaltaan myös katoksen paloturvallisuutta.

Lintuverkotukset

Verkotukset estävät haittaeläinten pääsyä katokseen ja parantavat osaltaan myös katoksen paloturvallisuutta. Lintuverkkojen materiaalina hitsattu, kuumasinkitty teräslevyverkko. Silmäkoko verkoissa on 30x30 mm lanka 3 mm. Verkot saatavissa katosten yläosien valoaukkoihin.

Akryyllilevytykset

Katosten valoaukkoihin voidaan asentaa 4 mm akryyllilevytykset. Jätekatosten valoaukkoihin suosittelemme verkotuksia paremman ilmanvaihdon takia. Akryyllilevyt soveltuvat paremmin varastokäyttöön.

Lumiesteet

Lumiesteet saatavissa asennettuna pystytettävissä ja kootuissa katoksissa. Elementtitoimituksissa osatoimituksena.

Palosuojaukset

Palosuojaukset saatavissa tarvittaessa. Varmista palosuojauksen tarve esim. kuntasi paloviranomaiselta.

Jäteastioiden törmäyssuojat

Jäteastioiden törmäyssuojat saatavissa kahteen riviin seinille kiertämään katoksen ympäri.

Säleikot / rimoitukset

Säleiköllä saadaan katoksien ulkonäköön persoonallinen ilme keventämällä rakennuksen ulkonäköä. Lisäksi säleiköt parantavat ilmanvaihtoa.

Vesikatteet

Kaikissa harja- ja pulpettikattoisissa katoksissa Rikka 2 kokoon asti on vakiovesikatteena huopakatelaatta. Rikka 3:ssa ja sitä isommissa pulpettikattoisissa katoksissa vakiovesikatteena on 20 mm profiilipeltikate. Muuten peltikatteet ovat saatavissa lisähinnasta.

Polkupyörätelineet

Pyöräkatoksiin saatavissa seinään kiinnitettävät polkupyörätelineet. Telineet ovat kuumasinkittyä terästä.



KORTESNIEMI

Kestää sukupolvelta toiselle



Ryhti-Halli



Ryhti-Talli



Rikka-Katos



Piharakennukset



Laavukota 360°

Petteri Tiipio

Tuoteryhmävastaava

040 141 2923

petteri.tiipio@kortesniemi.com

Veistämö M. Kortesniemi Ky

Korvenalantie 53

64820 Kärjenkoski (Isojoki)

info@kortesniemi.com

www.kortesniemi.com