Ryhti-Halli

Puuelementtirakenteiset hallit ja toimitilat

KORTESNIEMI

Kestää sukupolvelta toiselle

Laadukasta puurakentamista 30 vuoden kokemuksella

Kortesniemi on vuonna 1985 perustettu eteläpohjalainen perheyritys. Yli 30 vuoden kokemuksemme kotimaisesta puurakentamisesta takaa korkean laadun, rehdin ja reilun palvelun sekä vahvan toimialaosaamisen.

Arvostamme kotimaisia laatumateriaaleja sekä suomalaista luontoa. Yhdistämme perinteisen, ammattitaitoisen rakentamistaidon moderniin ja joustavaan suunnitteluun sekä luotettavaan ja tehokkaaseen asennuspalveluun. Käytämme aina ensiluokkaista kotimaista puuta, joka kestää Suomen vaihtelevia sääoloja.

Me lupaamme, että työmme jälki on alusta loppuun asti toiveidesi mukaista, laadukasta ja kestävää.

Tarpeidesi mukaiset rakennukset tilaustyönä

Kortesniemen valikoimasta löydät erilaiset hallit, hevostallit, maneesit, jätekatokset, pyöräkatokset, varastot ja muut piharakennukset sekä Laavukota 360°:n ja Laavukeittiö 360°:n. Jos valmiista mallistostamme ei löydy juuri tarpeidesi mukaista kokonaisuutta, ota meihin yhteyttä. Elementtirakenne ja kattava lisävarusteluvalikoimamme mahdollistavat rakennusten suunnittelun ja varustelun käyttötarkoituksen mukaan.

Yrittäjät JÄSENYRITYS

Jäsenyritys PUUTEOLLISUUSYRITTÄJÄT RY

“Kaikki tuotteemme on valmistettu ensiluokkaisesta kotimaisesta puusta.”

Ryhti-Halli, tilaa kasvullesi

- Monipuoliset hallit tuotanto-, säilytys-, liike- tai toimitiloiksi
- Soveltuvat konesuojiksi maatalouteen, autotalleiksi kotitalouksiin tai tuotantotiloiksi teollisuuteen
- Kestävä elementtirakenne mahdollistaa nopean pystytyksen, josta vastaamme pääosin itse
- Valmistettu kotimaisesta puusta Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin
- Varusteltavissa monipuolisesti käyttötarkoituksen mukaan
- Ulkoverhous valitsemallasi värillä kahteen kertaan maalattuna
- Voidaan toteuttaa rakenteeltaan lämpiminä, puolilämpiminä tai kylminä
- Toimitus kaikkialle Suomeen

MEILTÄ SAAT AINA TAKUUN

3 vuodeksi materiaaleille
2 vuodeksi asennukselle

Kysy tarvittaessa lisätietoja materiaalitakuustamme.

Valmista jopa 2 kuukaudessa!

Kokemuksemme ja ammattitaitomme takaavat toiveidesi mukaisen prosessin suunnittelusta pystytykseen - tehokkaasti, laadukkaasti ja luotettavasti. Tutustu toimintatapaamme, jossa räätälöimme suunnitelman aina tarpeidesi ja projektin laajuuden mukaan.

1.
Tarveselvitys

2.
Tarjouspyyntö / yhteydenotto

3.
Luonnossuunnittelu ja tarjous

4.
Neuvottelut

5.
Sopimus

6.
Suunnittelu ja tuotanto

7.
Toimitus ja asennustyöt

8.
Kohteen luovutus

Tutustu tuotteisiimme osoitteessa **kortesniemi.com**

Ryhti-Halli 120

120m²

8,0m x 15,0m x 3,0m

Iso autotalli puolilämpimäksi eristetyllä yhden auton tilalla ja kahden auton kylmällä katoksella (tuulensuojalevyllä, myöhemmin eristettävissä). Autotalliin ja -katokseen mahtuu helposti isommatkin henkilöautot ja tilaa on reilusti jopa pakettiautoille. Varmatoimisen Turner Doorin teollisuusnosto-oven varusteluun löytyy useita eri vaihtoehtoja esimerkiksi nostotapaan, ikkunatyyppeihin ja värisävyihin liittyen.













Ryhti-Halli 147

147m²

10,1m x 14,5m x 4,5m

Halli soveltuu erinomaisesti konesuojaksi maatalouden tai koneurakoinnin tarpeisiin. Hallissa on huonekorkeutta jopa 4,5 metriä ja puolilämmintä tilaa 134 m², johon tyylikkäät pystyikkunat tuovat runsaasti luonnonvaloa. Päädyssä on iso ja varmatoiminen, 5×4 metrinen Turner Doorin teollisuusnosto-ovi, jonka varusteluun löytyy useita eri vaihtoehtoja esimerkiksi nostotapaan, ikkunatyyppeihin ja värisävyihin liittyen.













Ryhti-Halli 195

195m²

10,1m x 19,3m x 4,0m

Halli on jaettu kahteen eri tilaan väliseinällä ja molempien tilojen huonekorkeus on 4,0 metriä. Hallissa on puolilämmintä tilaa 88 m² ja kylmää (tuulensuojalevyllä, myöhemmin eristettävissä) tilaa 91 m². Molemmissa tiloissa on varmatoimiset, 4×3,5 metriset Turner Door -teollisuusnosto-ovet, erilliset ulko-ovet sekä riittävän luonnonvalon takaavat yläikkunarivit takaseinällä. Nosto-ovet saatavissa kattavilla varustevaihtoehdoilla.













Ryhti-Halli 272

272m²

12,5m x 21,8m x 4,5m

Halli soveltuu monipuolisesti esimerkiksi erilaisiin säilytys- tai tuotantotilatarpeisiin. Hallissa on puolilämmintä tilaa 254 m² ja huonekorkeutta 4,5 metriä. Tässä hallissa on nosto-ovien sijaan erityisesti teollisuuden tarpeisiin soveltuvat, Turner Doorin 4,8×4,3 metriset Prido Ecolid -taitto-ovet. Pystyikkunoista näkee ulos ja ne tuovat halliin paljon luonnonvaloa.













Ryhti-Halli 300

300m²

12,4m x 24,1m x 4,5m

Halli soveltuu hyvin esimerkiksi varastotilaksi tai konesuojaksi. Hallissa on kylmää säilytystilaa 284 m² ja huonekorkeutta 4,5 metriä. Toinen päätyseinä on varustettu kahdella 2,5×4,5 metrisellä liukuovella ja sivuseinä taas kahdella erillisellä 5×4 metrisellä liukuovella. Yläikkunarivit takaseinällä tuovat paljon luonnonvaloa, mutta eivät rajoita hallin seinäpintojen säilytystilaa.













Ryhti-Halli 383

383m²

12,5m x 30,6m x 2,75 & 5,0m

Halli on jaettu kahteen käyttötarkoitukseltaan erilaiseen tilaan osastoivalla seinällä ja soveltuu erinomaisesti tuotantotiloiksi esimerkiksi PK-yrityksille. Puolilämmintä hallitilaa on 311 m² ja huonekorkeutta tässä tilassa on jopa 5 metriä. Lämpimäksi eristetty 44 m² tila soveltuu hyvin esimerkiksi sosiaali- tai toimistotilaksi, jonka huonekorkeus on 2,75 metriä. Halli on varustettu kahdella Turner Doorin 5×4,5 metrisellä teollisuusnosto-ovella, joihin on saatavissa useita varustevaihtoehtoja. Nosto-ovien vieressä on erilliset käyntiovet ja takaseinän pystyikkunat tekevät hallista viihtyisän ja hyvin valoisan.













Ryhti-Halli 431

431m²

14,9m x 29,0m x 5,0m

Halli soveltuu monipuolisesta säilytystilasta konesuojaksi maatalouksille tai esimerkiksi koneurakointiyrityksille. Halli on jaettu väliseinällä 88 m² puolilämpimään tilaan sekä kylmään, (tuulensuojalevyllä, myöhemmin eristettävissä) 309 m² tilaan. Molemmissa tiloissa riittää huonekorkeutta jopa 5 metriä ja yläikkunarivit tuovat tiloihin runsaasti luonnonvaloa. Kylmän tilan päädyssä on pari-liukuovet (3+3x5 metriä) ja sivuseinällä yksi liukuovi (5×4,5 metriä). Puolilämpimässä tilassa taas on Turner Doorin teollisuusnosto-ovi (4x4,5 metriä) sekä erillinen käyntiovi.













Ryhti-Halli 504

504m²

14,9m x 33,7m x 5,0m

Tämä halli soveltuu hyvin esimerkiksi vuokrahalliksi, korjaamoksi tai varastoksi. Halli on jaettu osastoivilla väliseinillä neljään, noin 108 m² tilaan, joiden huonekorkeus 5,0 metriä. Tässä mallissa ulkoverhousmateriaalina on profiilipelti K-15. Jokainen tila on varustettu 4×4,5 metrisellä Turner Doorin teollisuusnosto-ovella sekä erillisellä käyntiovella. Nosto-ovien varusteluun on saatavissa useita eri vaihtoehtoja. Yläikkunarivit tuovat halliin luonnonvaloa ja mahdollistavat esimerkiksi savunpoistoikkunoiden lisäämisen. Avattava alaikkuna lisää tilan viihtyvyyttä ja toimii tarvittaessa turvallisuussyistä myös varapoistumistienä.











Ryhti-Halli 506

506m²

16,1m x 31,4m x 4,5m

Halli soveltuu esimerkiksi tuotanto-, varasto- tai liiketilaksi PK-yrityksen tarpeisiin. Halli on jaettu osastoivalla väliseinällä kahteen puolilämpimään ja 4,5 metriä korkeaan tilaan. Iso 402 m² hallitila on varustettu kolmella 4x4 metrisellä Turner Doorin teollisuusnosto-ovella sekä niiden vieressä olevilla erillisillä käyntiovilla. Sosiaali- ja liiketilaksi soveltuvassa 75 m² tilassa on erilliset ulko-ovet, kaksi käyntiovea hallin puolelle sekä isot ikkunapinnat, jotka tekevät tilasta valoisan ja viihtyisän. Liiketilan katoksen rakenteet ovat saatavilla lisähinnasta.









Ryhti-Halli 809

809m²

19,7m x 41,0m x 5,0m

Mallistomme suurin halli soveltuu moniin eri tarpeisiin varastotilasta isoksi konesuojaksi esimerkiksi maatalouksille tai koneurakointiyrityksille. Hallissa on puolilämmintä tilaa 775 m² ja huonekorkeutta jopa 5 metriä. Kolmella Turner Doorin 5×4,5 metrisellä teollisuusnosto-ovella varustettu halli on monikäyttöinen nosto-ovien varustelua voi muokata omien tarpeiden mukaan. Näiden lisäksi hallissa on myös erilliset käyntiovet.







Tutustu tuotteisiimme osoitteessa **kortesniemi.com**

Ryhti-Hallin vakiotoimitussisältö

Ulkoseinät

Eristetty lämmin ulkoseinäelementti
- Pystypaneeli UTV 20x120, tuuletusrako (ristikoolaus), 9 mm tuulensuoja kipsilevy, puurunko k600 + mineraalivilla 250 mm, höyrynsulkumuovi, 13 mm erikoiskova kipsilevy

Eristetty puolilämmin ulkoseinäelementti
- Pystypaneeli UTV 20x120, tuuletusrako (ristikoolaus), 9 mm tuulensuoja kipsilevy, puurunko k600 + mineraalivilla 175 mm, höyrynsulkumuovi, 13 mm erikoiskova kipsilevy

Kylmä ulkoseinäelementti tuulensuojalevyllä
- Pystypaneeli UTV 20x120, tuuletusrako (ristikoolaus), 9 mm tuulensuoja kipsilevy, puurunko k600

Kylmä ulkoseinäelementti
- Pystypaneeli UTV 20x120, tuuletusrako (vaakakoolaus), puurunko k600, jäykisteet rakennesuunnitelmien mukaan

Väliseinät

Kylmän ja eristetyn tilan jakava seinä
- 12 mm vaneri, puurunko k600 + mineraalivilla, höyrynsulkumuovi, 13 mm erikoiskova kipsilevy

Eristetyn tilan jakava seinä
- 13 mm erikoiskova kipsilevy, puurunko k600 + mineraalivilla, 13 mm erikoiskova kipsilevy

Yläpohja

- Harjaristikot
- Kattoristikoiden kiinnityskulmat ja -naulat
- Kattorakenteen jäykistämiseen ja tukemiseen tarvittava puutavara
- Kondenssisuojattu aluskate
- Tuuletusrimat
- Ruodelaudat 32x100 k400
- Profiilipeltikate K-20 polyester (Ruukin vakiovärikartasto), pellin vahvuus 0,5 mm sisältäen pääty- ja harjalistat sekä kateruuvit
- Räystään aluslaudat HSP 20x120
- Otsalaudat HSP 23x145
- Seinäelementtien yläpuolisen rakenteen koolauspuutavara ja ulkoverhouspaneeli UTV 20x120, vaaka-asennus
- Sisältää ullakkotilan osastoinnin EI30 osastoivan väliseinän kohdalla

Yläpohjan välikatto (eristetyt tilat)

- Tuulenohjainlevyt
- Mineraalipuhallusvilla asennettuna
- Höyrynsulkumuovi
- Harvalaudoitus 22x100 k400
- 13 mm normaali kipsilevy

Ikkunat

Puualumiini-ikkunat 11x8 ja 8x22 (valkoinen) valmiiksi kiinnitettynä seinäelementteihin
- Yksinkertainen 4mm:n tasolasielementti (kylmät seinärakenteet)
- 2-kertainen eristelasielementti selektiivilasilla (eristetyt seinärakenteet)
- Sisältää työmaalla asennettavat ikkunavesipellit, muotoillut ikkunavuorilaudat, ulkopuolen smyygilaudat (pitkänä tavarana) ja koristeosat

Ovet

Metallirunkoinen liukuovi (pohjamaalattu punainen)
- Sisältää kiskot ja tarvikkeet, ei sisällä oven lukitusjärjestelmää
- Verhous pystypaneelaus UTV 20x120 ulkoverhouksen värin mukaan
- Liukuovet tarviketoimituksena

Ulko-ovi
- Puurunkoinen eristetty umpiulko-ovi. Sisältää lukkorungon, säädettävät saranat, karmin ja kynnyksen (ei sisällä lukkopesää, pintaheloja tai ulkopuolen kynnyspeltiä), väri valkoinen

Palo-ovi EI30, tarvittaessa
- Puurunkoinen eristetty umpiulko-ovi EI30. Sisältää lukkorungon, säädettävät saranat, karmin ja kynnyksen (ei sisällä lukkopesää, pintaheloja tai ulkopuolen kynnyspeltiä), väri valkoinen

Nosto-ovi
- Turner 40 nosto-ovi asennettuna, ei sisällä asennusaikaista telinekalustoa (Turner 40 vakiovärit)

Muuta toimitussisältöä

- Sokkelikaista sokkelin päälle
- Solumuovitiivistyskaista 2 x piiri (ei kylmät tilat)
- Ala- ja yläsidepuu
- Seinäelementtien kiinnitysruuvit
- Seinäelementtien saumapaneelit ulkopuolelle paneelauksen värin mukaan
- Nurkka- ja ovivuorilaudat HSP 20x120 mm
- Ulkopuolen peltilistat seinäelementtien yläosaan, kiertää rakennuksen ympäri
- Tuulensuojalevyt tasakerran yläpuolelle yläpohjan lämmöneristekerroksen osalle (rakennuksen ympäri, leikattava työmaalla)
- Rahti purettuna työmaalla
- Rakennuslupapiirustukset (pohja, leikkaus ja julkisivu), toimituksen osalta
  - Ei sisällä asemakaavapiirustusta
- Rakennesuunnitelmat, toimituksen osalta
  - Ei sisällä perustussuunnitelmia

Asennusvaihtoehdot

- Asennettuna valmiiksi, toimituksen osalta
- Asennettuna ns. sateelta suojaan, toimituksen osalta

Ulkoverhous

- 2 x maalattu tilaajan värinumeron mukaan (pohja- ja välimaalaus)

Vakiotoimitussisältöön ei kuulu

Maanrakennustöitä, perustuksia (antura, sokkeli, lattia), talotekniikkaa eli LVISA-töitä, kevyitä väliseiniä & väliovia (esim. sosiaalitilat), sadevesijärjestelmiä, lumiesteitä, sisäpuolen listoja

KORTESNIEMI

Kestää sukupolvelta toiselle

Ryhti-Halli

Ryhti-Talli

Rikka-Katos

Piharakennukset

Laavukota 360 °

Markku Kortesniemi
Toimitusjohtaja
0400 753 634
markku.kortesniemi@kortesniemi.com

Veistämö M. Kortesniemi Ky
Korvenalantie 53
64820 Kärjenkoski (Isojoki)
info@kortesniemi.com

www.kortesniemi.com

Hankkija

Lauri Järvinen
Myyntineuvottelija
010 7683 158
lauri.jarvinen@hankkija.fi

Oiva Rissanen
Myyntineuvottelija
010 7684 041
oiva.rissanen@hankkija.fi