

Suvihuone & varasto 13.3

Elementtitarvikepaketti

Ulkoseinäelementit, seinäelementtien rakenne (sisältä ulospäin)

US1 (eristetty)

- OSB-levy 11mm
- Pystyrunko 41x70 K600 + eriste polyuretaanilevy 70mm (esim. Finnfoam)
- Pystykoolaus 22x100
- Vaakapaneelaus UTW 23x170mm.

HUOM! Sisäverhouslevy ja eristeet toimitetaan tarvikepakettina. Ei valmiiksi asennettuna elementissä.

US2 (kylmä varasto)

- Pystyrunko 41x70 K600
- Pystykoolaus 22x100
- Vaakapaneelaus UTW 23x170mm.

Väliseinäelementti, seinäelementin rakenne

- OSB-levy 11mm
- Pystyrunko 41x70 K600 + eriste polyuretaanilevy 70mm (esim. Finnfoam)
- OSB-levy 11mm

HUOM! OSB-levy ja eristeet toimitetaan tarvikepakettina. Ei valmiiksi asennettuna elementissä.

Lattiaelementit, rakenne (sisältä ulospäin)

Eristetty

- Lattiapontti 28x95
- Runko kestopuu 48x123 K600 + eriste polyuretaanilevy 100mm (esim. Finnfoam)
- Filmivaneri 9mm
- Lankku kestopuu 48x98

HUOM! ponttilauta ja eristeet toimitetaan tarvikepakettina. Ei valmiiksi asennettuna elementissä.

Kylmä varasto

- Lattia laudoitus hienosahattua lautaa 23x120.
- Runko kestopuu 48x123 K600

Kattoelementit, rakenne (sisältä ulospäin)

Eristetty

- Sisäverhouspaneeli 14x120
- Koolaus 22x100 K600
- Eristetilan korokepuut 41x55 + eriste polyuretaanilevy 100mm (esim. Finnfoam)
- Kattoniskat 41x95 K600 + 50mm tuuletusväli eristeeseen päällä
- Raakaponttipaneeli 18x95
- Huopakate

HUOM! sisäverhouspaneeli, koolaus, korotuspuut ja eristeet toimitetaan tarvikepaketina. Ei valmiiksi asennettuna elementissä. Elementissä Kattoniskat ja raakaponttipaneeli valmiina.

Kylmä varasto

- Kattoniskat 41x95 K600
- Raakaponttipaneeli 18x95
- Huopakate

Nurkka-, sauma- ja vuori- ja peitelaudat

- Vuorilaudat ovat hienosahattua lautta 20x70.
- Vuorilaudat ovat valmiiksi noin mittoihin sahattuja ja muotoiltuja. Tilaajan lyhennettävä itse osaa listoista.

2 kpl ovia

1kpl

- Mökkiovi MO4A, koko 9x19
- Umpiovi
- Verhous pystypanelointi STV 12 mm x 95 mm molemmin puolin.
- EPS-eristetty
- Sisältää lukkorungon 4190, karmin ja kynnyksen
- Ei sisällä lukkopesää eikä painikkeita
- Ovi puuvalmis

1kpl

- Koko 12x19
- Umpiovi, teräsrunkoinen ovi ja karmi
- Ovihelat sisältyvät toimitukseen (lankavedin, vedintyöntösarpa ja tuulisarpa)
- Ovessa valmius pintalukkorungolle. Lukkorungot saatavissa lisähinnasta

2kpl ikkuna

1kpl

- Ikkuna 9x9 MS
- Kaksipuitteinen ja kaksilasinen
- Sisäänpäin aukeava
- Karmisyvyys 92mm
- Karmi puuvalmis

1kpl

- Koko 11x4, 4mm tasolasilla
- Maalattu ja väri valkoinen
- Karmisyvyys 70mm

Ikkunat valmiiksi asennettuna seinäelementissä

Vesikate

- Huopakatelaatta (4 eri väri vaihtoehtoa).
- Reunapelti listat ja huopakaton aulat sisältyvät toimitukseen.

Kiinnitystarvikkeet

- Toimitus sisältää kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely

- Ulkoverhous pohjamaalattu valkoinen. Rästäs rakenteet ja sisäpinnat puuvalmiita.

Asennusohjeet

Vaihtoehtoisesti toimitus valmiiksi koottuna/pohjamaalattuna tai koottuna /maalattuna.

Lisähinnasta saatavissa mm. muita sisäverhous-, ikkuna- ja ovivaihtoehtoja.