

Laavukota 360° toimitussisältö

Laavukota 360° perustetaan betonilaatan / pilariperustusten päälle tehtaan ohjeistuksen mukaisesti.

ELEMENTTITARVIKEPAKETTI, PUUVALMIS

Alajuoksu: Laavukodan alajuoksuna 2x48x198 kestopuu palkit

Seinäelementit: 7kpl seinäelementtiä.
- Pystyrunko PHL 41x95
- Vaakapaneelous tukevaa UTW 28x220 kuusipaneelia.
- Seinäelementeissä ikkunat 1450x300 4mm tasolasilla.
Toimitus sisältää tippapeltiä ikkunoiden alareunaan.
Tarvittavat vuori ja nurkkalaudat valmiiksi muotoiltuna sisältyvät toimitukseen.
Oviaukon liimapuupalkki sisältyy toimitukseen.

Kattoelementit: 3kpl kattoelementtiä.
Kattovasat 41x95
Raakaponttilaudoitus 18x95
Räystäslaudat HSP 20x120
Toimitus sisältää huopakatelatit ja tarvikkeet vesikatteen rakentamista varten.

Penkit: Toimitus sisältää penkkien kannatin kehät, valmiiksi kootut istuinosat sekä selkänojapuut. Istuinosan pintalaudat PHL 41x145 ja selkänoja PHL 23x170 höylättyä kuusilautaa.

Muuta: Toimitus sisältää kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja asennusohjeet.

LISÄHINNASTA SAATAVISSA

2- kertaan maalaus: Puupinnat valmiiksi 2 - kertaan maalattuna, väri valittavissa vakioväreistä. Tilaajan omalla värillä maalattuna lisähinnasta. Seinien sisä- ja ulkopinnat, alakatot ja penkit valmiiksi pintakäsiteltynä.

Kiinteä lattia: 3kpl lattiaelementtiä
Runko kestopuuta 48x123
Pintalauta kestopuuta 28x170
Lattian koko 17m². Lattia ulottuu 1,5m laavun avoimelle etusivulle terassiksi.

Pyörítettävä lattia: 2kpl lattiaelementtiä. Lattian muoto ympyrä.
Runko kestopuuta 48x123
Pintalauta kestopuuta 28x170

Teräsrakenteet:
Laakeroitu keskiörakenne ja ulkokehän tukevat pyörästöt mahdollistavat laavun kevyen pyörittämisen. Laavu pyörítettävissä molempiin suuntiin rajattomasti.

Grilli: Kotka Nuotiogrilli. Toimitus sisältää grillin, savuhuuvan, vedonparantajan, savupiipun ja tarvittavat läpivientitarvikkeet. Lisähinnasta saatavissa lattian suojapelti, puiset aputasot, loimulaudat ja grillin sääsuoja.

Ovet: 4-osaiset Lasiliukuovet. Profiilit alumiinia ja lasit laminoitua turvalasia. Alumiiniprofiilit saatavissa väreissä valkoinen RAL 9010, tummanruskea RR32 ja tumman harmaa RAL 7024. Lasit saatavissa kirkkaina, savun harmaan tai pronssin sävyisenä.

- Aita:** Aita lattian etureunaan. Aitatonpat 70x70 liimapuuta ja vaakajohteet 9mm maalauskalvovanerista.
- Säilytyslaatikko:** Laatikko valmistettu 18mm vanerista ja ulkopinta suojakäsitelty. Laatikossa pyörät.
- Pöytäryhmä:** Pöytä ja kaksi penkkiä. Pöydän koko 1000x695 mm. Pintalauta painekyllästettyä lautta ja runko liimapuusta.
- Pystytys:** Laavukota 360° valmiiksi asennettuna perustuksista ylöspäin tehdään omien työntekijöiden toimesta. Pyydä tarjous pystytyksestä!